

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 20.03.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Spurenelemente Plasma (206):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium
Arsen
Chrom
Jod
Kobalt
Kupfer
Mangan
Nickel
Selen
Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10048718
Dr Thomas Schmid
Arbeitsmedizinischer Dienst GmbH
Kaplanhofstraße 1
4020 Linz

Düsseldorf, 15.04.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser (PhD)
(Ringversuchsleiter)

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 20.03.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Spurenelemente - Vollblut (208):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Arsen
Blei
Chrom
Kadmium
Kobalt
Mangan
Nickel
Quecksilber
Selen
Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10048718
Dr Thomas Schmid
Arbeitsmedizinischer Dienst GmbH
Kaplanhofstraße 1
4020 Linz

Düsseldorf, 13.04.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser (PhD)
(Ringversuchsleiter)

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 20.03.2026

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Spurenelemente Urin (205):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aluminium
Arsen
Blei
Chrom
Kadmium
Kobalt
Kupfer
Mangan
Nickel
Quecksilber
Zink

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10048718
Dr Thomas Schmid
Arbeitsmedizinischer Dienst GmbH
Kaplanhofstraße 1
4020 Linz

Düsseldorf, 15.04.2026



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. Patricia Kaiser (PhD)
(Ringversuchsleiter)